



BENAMIN Schwimmbadpflege

BENAMIN Großbindeprogramm



Das umfangreiche BENAMIN-Schwimmbadpflege Großgebäudeprogramm für Hotel, Kommune und Therme



Hygiene und Sicherheit

Hygienisches Schwimmbeckenwasser, das ein Infektionsrisiko für jeden Badegast ausschließt, ist gesetzliche Pflicht für alle Beteiligten. Der BWT Badewasseraufbereitung liegen natürlich die einschlägigen Normen, Bäderhygienegesetz und -verordnung und die vielen anderen Regelwerke zugrunde.

Wir legen zusätzlich höchsten Wert auf **langzeitgeprüfte Materialien** und **wartungsfreundliche Aggregate**. Die notwendige Frischwasserzugabe wird durch spezielle BWT-Austauschsysteme **energieoptimiert**.

Der Chlor- und pH-Wert wird permanent gemessen und mittels BENAMIN Badewirkstoffen im optimalen Bereich gehalten. Durch Zugabe eines BENAMIN Flockungsmittels werden kleinste Schwebstoffe zu filterbaren Flocken.

Die **Filtration**, Herzstück der Badewasseraufbereitung wird durch BWT-Systeme wie z.B. Strömungsgleichrichter optimiert. Und auch in der **Umwälzung** wird ein Schwerpunkt auf **optimale Energieeffizienz** gelegt.

Investitionen zur Energie-Optimierung und Betriebskostensenkung sorgen auch bei bestehenden Anlagen für einen nachhaltigen und ökonomischen Betrieb der Badewasseranlage nach **kurzen Amortisationszeiten**.

Alles aus einer Hand

Von der Planung – Fertigung inklusive eigenem Elektro-Schrankbau. Mess-/Regeltechnik bis hin zur Inbetriebnahme und Wartung der Anlage.

Wichtige Dienstleistungen runden das Paket ab: In **Österreichs größtem Chlorgas-Wartungszentrum** wird das gesetzlich vorgeschriebene jährliche Service an den Regelkomponenten nach ÖNorm durchgeführt.



Hilfreiche Seminarprogramme (Bademeisterschulungen):



BWT Service – Dienstleistung von Profis für Profis



Technikraum Schwimmbad Golling Technikraum Schwimmbad Bad Colberg

Mit unseren Spezialisten in Vertrieb und Service haben unsere Kunden österreichweit einen zuverlässigen Ansprechpartner in ihrer Nähe, der bei Fragen und Problemen jederzeit zur Verfügung steht und bei Bedarf rasch Hilfestellung vor Ort leisten kann.

Erfahrene, routinierte Mitarbeiter – unterstützt durch eine große Projekt- und Serviceabteilung – garantieren unseren Kunden eine rasche und reibungslose Abwicklung von Projekten.



Ein eigenes Team von Monteuren garantiert überdies einen reibungslosen Einbau des Pools und ein österreichweit tätiges Service-Team gibt unseren Kunden die Sicherheit, auch nach der Inbetriebnahme jederzeit einen zuverlässigen Partner bei Fragen und Problemen zur Stelle zu haben.

Unsere Mitarbeiter/innen im Außendienst und in den BWT-Niederlassungen – immer ein Ansprechpartner in Ihrer Nähe!

BWT Außendienst:



Alois Hartdobler

Tirol (Ost), Sbg., OÖ (West)
Tel. 0664/461 55 21
E-Mail: alois.hartdobler@bwt.at



Roland Lasch-Lechner

OÖ (außer West), NÖ (Nord-West), Stmk. (Nord-West)
Tel. 0664/515 84 82
E-Mail: roland.lasch-lechner@bwt.at



Mario Grisseemann

Vlbg., Tirol (West)
Tel. 0664/502 10 65
E-Mail: mario.grisseemann@bwt.at



Heimo Hoier

Stmk. (außer Nord-West), Ktn., Bgld. (Süd bis Mitte)
Tel. 0664/817 20 15
E-Mail: heimo.hoier@bwt.at



Gerhard Ebersdorfer

NÖ (außer Nord-West), Wien, Bgld.
Tel. 0664/421 69 68
E-Mail: gerhard.ebersdorfer@bwt.at

BWT Auftragsabwicklung (Innendienst):



BWT Mondsee

Markus Glarcher
Tel. 06232/5011-1322
E-Mail: markus.glarcher@bwt.at



BWT Braunau

Gabriele Schneider
Tel. 07722/632 64-64
E-Mail: gabriele.schneider@bwt.at



BWT Innsbruck

Marion Baumgartner
Tel. 0512/282 576-16
E-Mail: marion.baumgartner@bwt.at



BWT Lieboch

Kerstin Platl
Tel. 03136/620 22-112
E-Mail: kerstin.platl@bwt.at



BWT Wien

Renate Krusche
Tel. 01/698 98 98-10
E-Mail: renete.krusche@bwt.at

Übersicht – BENAMIN Produkte Großgebäude:

Reinigung/pH-Wert Regulierung, Wasserdesinfektion, Flockung, Überwinterung, Hygiene und Desinfektion



Badewasser muss so beschaffen sein, dass sich der Badegast darin wohlfühlt, dass keine Hautreizungen auftreten, kein Augenbrennen bemerkbar ist, keine Geruchsbelästigung stört und selbstverständlich, dass keine Krankheitserreger übertragen werden.

In bakteriologischer Hinsicht muss das Badewasser Trinkwasserqualität aufweisen. In öffentlichen Bädern sind die Qualitätsforderungen durch Normen und Gesetze geregelt.

BWT Produkte sind **technisch rein**, d. h. es handelt sich um **keine herkömmliche Industriequalität**. Damit liegt die Produktqualität wesentlich über den Anforderungen der Bäderhygieneverordnung und zielt auf gehobenes Badevergnügen ab, die **auf die Verfahrenstechnik** (Flockung – Filtration – Chlorung) **perfekt abgestimmt** ist.

Mit BWT Produkten wird eine Aufbereitung mit **weniger Begleitstoff-Eintrag** in das Badewasser erreicht. Perfekte Wasseraufbereitung, optimale Wasserqualität, **Schonung von Geräten und Materialien** im Schwimmbad über Jahre – oft über jahrzehntelange Einsatzdauer.

BENAMIN Produktprogramm – Wirkstoffe für:

- Reinigung
- pH-Wert Regelung
- Wasserdesinfektion
- Flockung
- Überwinterung
- Hygiene & Desinfektion

Referenzen



Der Krallerhof **S**
Leogang (Salzburg)

****S
Der **Krallerhof**



Freibad Braunau
Braunau am Inn (Oberösterreich)



Therme Geinberg,
Geinberg (Oberösterreich)



Therme Nova,
Köflach (Steiermark)





10 Liter Kanister



10 Liter Kanister/30 Liter Kanister



10 Liter Kanister

Reinigung	Reinigung	Reinigung
BENAMIN AKR	BENAMIN SND	BENAMIN Nirreiniger
Alkalisches Spezialreinigungskonzentrat. Entfernt hartnäckige Verschmutzungen wie Öl-, Fett- und Hautpflegemittelrückstände von allen Oberflächen. Ideal zur Beckenreinigung sowie zur laufenden Hygienereinigung im gesamten Bad- Wellness- und Sanitärbereich. Vermindert Rostbildung an Metallteilen. Biologisch abbaubar.	Saurer Spezialreiniger, entfernt hartnäckige Kalk-, Metall-, Schmutz-, Öl-, Fett- und Hautpflegemittelrückstände von Beckenteilen, Armaturen, Fliesen, Fußmatten, Böden, Duschkabine etc.	Hochwirksames, saures Reinigungskonzentrat zur Beseitigung von Ablagerungen auf Edelstahl.



35 kg Trommel



25 kg Kanister



25 kg Kanister

pH-Wert-Regulierung	pH-Wert-Regulierung	pH-Wert-Regulierung
BENAMIN pH-Minus	BENAMIN pH-Minus flüssig	BENAMIN pH-Plus flüssig
Saures Wirkstoffgranulat zur gezielten Absenkung des pH-Wertes im Badewasser. Hohe chemische Reinheit und chloridfrei! Schnell löslich und salzsäurefrei.	Saurer, flüssiger Wirkstoff zur gezielten Absenkung des pH-Wertes, im Badewasser. Hohe chemische Reinheit und chloridfrei!	Hochalkalisches Konzentrat, zur Anhebung und Stabilisierung des pH-Wertes von Schwimmbadwasser mit hoher chemischer Reinheit!



40 kg Trommel



20 kg Kanister



20 kg Kanister

Wasserdesinfektion	Wasserdesinfektion	Wasserdesinfektion
BENAMIN Aktivchlor	BENAMIN Sporex	BENAMIN Chlorin flüssig
Schnell lösliches Calciumhypochlorit Granulat zur Schwimmbadwasserdesinfektion, speziell geeignet für Granudos-Dosiersystem zur Wahrung der Dosiersicherheit im laufenden Badebetrieb!	Flüssige, anorganische Desinfektionslösung auf Chlorbasis zur Schnelldesinfektion von Trink- und Schwimmbadwasser, Aktivchlorgehalt ca. 10 – 12 %.	Flüssige, anorganische Desinfektionslösung auf Chlorbasis mit Stabilisator zur Desinfektion von Trink- und Schwimmbadwasser, Aktivchlorgehalt ca. 10 – 12 %.



35 kg Kanister/20 kg Kanister



5 kg Kanister



10 Liter Kanister/25 Liter Kanister

Flockung	Flockung	Überwinterung
BENAMIN Flock-flüssig	BENAMIN Flock Konzentrat	BENAMIN Wintercare
Qualitativ hochwertiges, hochwirksames flüssiges Schnellflockmittel mit hoher Flockungsgeschwindigkeit = Basizität höher als ca. 0,83 %, für Sandfilteranlagen.	Qualitativ hochwertiges, hochwirksames, flüssiges Schnellflockmittel, mit hoher Flockungsgeschwindigkeit = Basizität höher als ca. 0,83 % für Sandfilteranlagen im Kanister zu 5 kg, für 35 l gebrauchsfertige Lösung. Inhalt des 5 kg Kanisters Flock-Konzentrats in einem 35 l Kanister auffüllen.	Flüssiger Überwinterungsschutz für Freischwimmbäder. Reduziert den Reinigungsbedarf von Freischwimmbädern im Frühjahr durch Hemmung von Algenwachstum und vermindert Kalkablagerungen.



3 Kanister à 5 Liter/25 Liter Kanister



10 Liter Kanister

Hygiene und Desinfektion	Hygiene und Desinfektion
BWT DODARCANA® N	BWT BIOTENSID® desinfektat
Ein neues Desinfektionsmittel für Schwimmbadumfeld, Wellnessbereich und Fußpilzprophylaxe. Aldehyd- und phenolfrei. Desinfiziert und reinigt hervorragend – nahezu ohne Schaumbildung, keine erhöhte Rutschgefahr. Bestens geeignet auch für kombinierte Reinigung und Desinfektion von Beckenumgang und Sanitärböden. Auf Materialien aller Art anwendbar – ausgeprägter Korrosionsschutz. In Verdünnung biologisch abbaubar.	Gebrauchsfertige Desinfektionslösung auf alkoholischer Basis zur Desinfektion und Fußpilzprophylaxe. Speziell für BWT PED Fußdesinfektion. Hohe Wirksamkeit durch kurze Einwirkzeit. Aldehydfrei. ÖGHMP-gelistet. Expertisen Nr. 91/37 und 91/38. Alkoholische Lösung mikrobiozider Wirkstoffe und hautpflegender Zusätze. Äußerst rasche Sofortwirkung gegen Bakterien und Pilze. Langanhaltende Wirkung nach Desinfektion = erhöhte Sicherheit. Ausgeprägte hautpflegende Eigenschaften. Für Fußdusche geeignet.

Info BENAMIN Kleingebinde*:

Ultra Benamin Clear – das „4 in 1“ Pflegeprodukt für das Privat-Schwimmbad!



Einfach – schnell – wirkungsvoll

- Schockbehandlung
- Langzeitdesinfektion
- Algenverhütung
- Flockung

Dank Ultra Benamin Clear ist Schluss mit:

- umständlicher und mühseliger Dosierung der Produkte
- Einkauf & Lagerung von vier verschiedenen Pflegeprodukten

*nur für Privatbäder!

Poolpflege und Reinigungsgeräte: Die neuen Profireiniger für härtesten Einsatz in Ihrem Becken!

WEDA W50

Der WEDA W 50 ist der kleinere WEDA Schwimmbeckenreiniger mit hoher Pumpenleistung von mehr als 600 l/ min. Er wird in zwei Versionen angeboten, als Standard für normale rechteckige Becken und als Super Auto für frei geformte Phantasiebecken und/oder Badelandschaften. WEDA 50 ist in der Super- Auto Ausführung als Vollautomat verfügbar und beinhaltet nur wirklich notwendige Elektronik, um bei höchster Arbeitszuverlässigkeit gleichzeitig kosten-trächtige Service-Unterbrechungen zu vermeiden.

Die für diesen Typ gewählte Laser-Ausrüstung ermöglicht eine automatische, berührungslose Reinigung ohne bewegliche Teile bei der Umschaltung. Alle Hindernisse vor dem Reiniger werden vom Laser identifiziert und entsprechend umfahren.



BWT Bermuda Pool-Cleaner

Perfekte Beckenreinigung im gewerblichen Schwimmbad garantiert der BWT Reinigungsroboter Bermuda Pool-Cleaner. Automatisches Reinigungsprogramm mit Wändereinigungsmodus konzentriert sich auf das Wesentliche – ohne langwierige Programmierungsarbeit. Durch automatische Vermessung der Beckengeometrie optimiert der Bermuda Pool-Cleaner laufend die Reinigung. Fix eingestellte Laufzeit. Steuereinheit und Netztrafo in kompaktem Kunststoffgehäuse mit Tragegriff zur Wandmontage oder Montage am Transportcaddy.



Weiteres Schwimmbad-Zubehör:

Messen und Regeln

- Manuelles Messen
- Automatisches Messen und Regeln

Chlorgas

- Sicherheitseinrichtungen

Dosierung

- Dosierpumpen und Zubehör

Fordern Sie unseren Hygiene- und Sicherheitskatalog an. BWT steht Ihnen gerne zur Verfügung.



Badewasser Erhebungsbogen

Wie steht es um:

- Ihre **Rechtssicherheit** (Bäderhygienegesetz...)?
- die **Betriebsicherheit** für Ihr Personal?
- die Optimierung Ihrer **Betriebskosten**?
- **Hygiene, Gesundheit und Wohlfühlen** für ihren Gast?

Ihr BWT Badbetreuer unterstützt Sie bei der Antwort auf die nachfolgenden Fragen!

1. Schwimmbad?

Hallenbad Freibad Whirlpool

Größe: _____

Beckenauskleidung: _____

2. Badewasseranlage:

Baujahr: _____

Anlagenerbauer: _____

Geplante Baumaßnahmen:

Neubau Sanierung keine

3. Badewasser:

Füllwasser – Wasseranalyse /-parameter? _____

Thermalwasser – Sole? _____

4. Badewassertechnik

a. Filteranlage:

Type/Baujahr: _____

Rückspülung: manuell automatisch

Filter-Chlorung vorhanden: ja nein

Transparente Schaugläser ja nein

Letzter Filtermaterialtausch:

Datum: _____

Durch: _____

b. Desinfektion (Type/Baujahr)

Trockendosiereinrichtung Flüssigchlor

Ozonanlage Chlorgasanlage pH-Korrektur

c. pH-Korrektur

automatisch manuell

d. Flockung

Gebrauchsfertige Lösung: _____

Konzentrat _____

e. Art der Dosierung

Mess- und Regelanlage: _____

Manuell: _____

f. Zubehör:

Bodensauger: _____

Messgeräte: automatisch manuell

Flächen- und Fußdesinfektion: _____

5. Rechts- und Betreibersicherheit

a. Letzte Wartung

Datum: _____

Durch: _____

Gewartete Anlagen _____

b. Chlorgas-Bezugsperson: _____

c. Haarfangtest ja nein
(nach Neuerrichtung/Sanierung/Komponententausch)

d. Rutsicherheitsprüfung ja nein
(nach Neuerrichtung/Sanierung)

e. Betriebstagebuch ja nein

f. Hygiene- und Reinigungsplan ja nein

g. Letzte behördliche Überprüfung? _____

h. Bäderhygienisches Gutachten (jährlich) _____

6. Arbeitsschutz:

Sind die erforderlichen Schutzmittel für den Umgang mit Chemikalien vorhanden?

- Schutzbrille Augenspülflasche
 Sicherheitsset Chlorgasmaske
 Maskenfilter (Ablaufdatum) _____

7. Schulung:

Interesse an Schulungen

a) Bademeisterschulung

1. Rechtliche Bestimmungen ja nein

2. Badewasserchemie und -technik ja nein

3. Hygiene und Sicherheit ja nein

b) Chlorgasschulung (z.B. AUVA) ja nein

8. Energie- und Betriebskostenoptimierung ?

Derzeitige Energiekosten von wesentlichen Komponenten:

Jahresverbrauch Schwimmbadpflege ca.: _____

Derzeitiger Schwimmbadpflege-Produkte Lieferant:

Sind Sie an einer Betriebskostenberechnung interessiert?

ja nein

Sonstiges _____

Erhebungsbogen aufgenommen von:

Betreiber _____

BWT-Betreuer _____

Straße _____

Zuständigkeitsperson/en _____

PLZ, Ort _____

Telefon _____

Fax _____

Datum _____

E-Mail _____

Unterschrift _____

BWT – The Water Company

Die Best Water Technology-Gruppe wurde 1990 gegründet und ist heute Europas führendes Wassertechnologie-Unternehmen. 2.400 Mitarbeiter in 70 Tochter- und Beteiligungsgesellschaften arbeiten an dem Ziel, Kunden aus Privathaushalten, Industrie, Gewerbe, Hotels und Kommunen mit innovativen, ökonomischen und ökologischen Aufbereitungstechnologien ein Höchstmaß an Sicherheit, Hygiene und Gesundheit im täglichen Kontakt mit dem Lebenselixier Wasser zu geben.

BWT bietet modernste Wasseraufbereitungssysteme und Services für Trinkwasser, Prozesswasser, Heizungswasser, Kessel-, Kühl- und Klimaanlage Wasser sowie Schwimmbadwasser. Für den technologischen Vorsprung in allen Bereichen der Wasseraufbereitung forschen, entwickeln und optimieren die internationalen BWT-Innovationszentren laufend Verfahren für Filtration, Kalkschutz, Enthärtung, Dosiertechnik, Desinfektion (UV, Ozon, Chlordioxid, Advanced Oxidation), Ionentausch, Membrantechnik (Mikrofiltration, Ultrafiltration, Nanofiltration, Umkehrosmose) und spezielle Filter für den Legionellenschutz.

BWT Aufbereitungssysteme sorgen für absolute Sicherheit und Hygiene in jedem Pool und sind damit Basis für Gesundheit und Wellness. Diese hohe technische Kompetenz in der Wasseraufbereitung macht BWT zum Marktführer bei Privatpools, Hotelbädern, kommunalen Schwimmbädern und Thermenanlagen. Die jahrzehntelange Fachkompetenz bei Großanlagen kommt auch jedem BWT Privat-Schwimmbad- und Wellnesskunden zugute. Wasser als Wohlfühl-element ist hierbei nicht notwendige Nebensache, sondern zentrales Thema aller Planungen und Lösungen. In BWT Schwimmbädern und Whirlpools darf der Kunde stets höchstes Niveau bei Hygienesicherheit und Badegenuss erwarten.

BWT – The Water Company – ist unsere Mission, unseren Kunden und Partnern die besten Produkte, Anlagen, Technologien und Dienstleistungen in allen Anwendungen der Wasseraufbereitung zu bieten. Wasser ist Lebenselixier und eine begrenzte Ressource. Wasser ist unsere Aufgabe.

BWT – die international führende Wassertechnologie Gruppe

Wenn Sie mehr wissen wollen:

BWT Braunau:

A-5280 Braunau
Peter-Rosegger-Weg 12
Tel.: 07722/632 64-0
Fax: 07722/632 64-70
E-Mail: office.braunau@bwt.at

BWT Wien:

A-1230 Wien
Perfektastraße 61
Tel.: 01/6 98 98 98
Fax: 01/6 98 98 98-11
E-Mail: office.wien@bwt.at

BWT Lieboch:

A-8501 Lieboch/Graz
Turmplatz 1
Tel.: 03136/62 022-0
Fax: 03136/62 022-6
E-Mail: office.lieboch@bwt.at

BWT Innsbruck:

A-6063 Innsbruck/Rum
Siemensstraße 13
Tel.: 0512/282 576
Fax: 0512/287 234-20
E-Mail: office.innsbruck@bwt.at

Zentrale:

BWT Austria GmbH
A-5310 Mondsee
Walter-Simmer-Straße 4
Tel.: 06232/5011-0
Fax: 06232/4058
E-Mail: office@bwt.at

www.bwt.at



BWT
BEST WATER TECHNOLOGY